

ECOBIT STRADE S.R.L



Qualità n. 01283/05







COSTRUZIONI E PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE IMPIANTO CONGLOMERATI BITUMINOSI - FORNITURE

16012 BUSALLA (Genova) - Via Milite Ignoto, 4 Tel. 010 9643864 - Telefax 010 9640700 www.ecobitstrade.it - E-mail info@ecobitstrade.it Certificato Sistema

Dichiarazione di prestazione

n.08 aggregato riciclato frazione unica 0-16

- 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: R01 aggregato riciclato 0/16
- Usi previsti: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione delle strade.
- 3. Fabbricante: ECOBIT STRADE SRL Via Milite Ignoto 4 16012 Busalla
- 4. Mandatario: N/A
 5. Sistema di VVCP: 2 +
- 6. Norma armonizzata: EN 13242:2002+a1:2007 Organismo Notificato: ABICERT 1982
- 7. Prestazioni dichiarate:

| 7. Prestazioni dichiarate: | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Forma delle particelle | | | |
| coefficiente di appiattimento | Categoria | (FI) 20 | |
| Indice di forma | Categoria | (SI) 20 | |
| Dimensione delle particelle | | | |
| (granulometria) | Designazione | <i>d/D (0/16</i>) Ga 80 | |
| Massa volumica delle particelle | Valore dichiarato: frazione granulometrica 4- 31,5 mm | (Mg/m ₃) 2,47 | |
| | frazione granulometrica 0- 4mm | (Mg/m ₃) 2,38 | |
| Purezza | | | |
| Contenuto di fini Qualità dei fini | Categoria | f3 | |
| -Blu di metilene - Equivalente in sabbia | | MB 0,2 SE 89,30% | |
| Percentuale di particelle | | , | 1 |
| frantumate | Valore dichiarato | C90/3 | Specifica tecnica armonizzata |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | Categoria | LA 20 | EN 13242 |
| Resistenza all'usura | Categoria | MDE 15 | |
| Assorbimento/suzione acqua | Valore dichiarato: frazione granulometrica 4- 31,5 mm | 1,97% | |
| | frazione granulometrica 0- 4mm | 1,10% | |
| Composizione/contenuto Classificazione di aggregati grossi riciclati | Categoria | Ra 95 | |
| Materiale flottante in volume | Categoria | FL 5- | |
| Altro | Categoria | X1- | |
| Solfati idrosolubili di aggregati riciclati | Categoria | SS 0,2 | |
| Resistenza a gelo disgelo | Categoria | F1 | |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Alessandro Foroni

in Busalla (GE) il 21/06/2024

ECOBIT STRADE SRL

Dop.08. rev. 06 del 21.06.2024